

Pihakivet Rudukselta!

Ruduksen kivisarjat

Ruduksen kivisarjoilla luot pihaasi erilaisia tunnelmia ja ilmeikkäitä pihakiveyksiä. Kuu- si erilaista kivisarjaa tarjoavat vaihtoehtoja tunnelmaltaan ja arkkitehtuuriltaan erilaisiin ympäristöihin, niin perinteisiin miljöösiin kuin suoralinjaisiin moderneihin pihoihin. Tutustu ja etsi sinulle sopivin vaihtoehto!

Torino-kivet

Suoralinjainen, reunaviisteetön kivi, jossa ilmeikäs aaltoileva pinta.

Torino-kivisarja koostuu kolmen kiven kivilajitelmasta. Kivien luonnollinen liuskekimäinen pinta on aaltomaisesti profiloitu ja kivien reunat ovat viisteettömät. Kivillä ladot tasaisen, pienisaumaisen pinnan, jonka päällä on mukava kulkea. Kivet voidaan asentaa seka- tai riviladontana. Torino-kiviä valmistetaan eri sävyissä; profiloitu harmaa, musta, punamusta, savu ja kajo. Savu- ja kajo -sävyt ovat monivärikiviä.


Verona-kivet

Antiikkikivi- mäinen, aaltoilevat reunat. Saatavissa myös vanhennetulla pinnalla.

Antiikin tunnelmaa henkivät Verona-kivet ovat sekä yläpinnaltaan että reunoiltaan aaltoileva kivisarja. Kivien korkeus on noin 60 mm, aaltomaisesta pinnasta johtuen paksuus vaihtelee 3 millimetriä. Verona-kiviä toimitetaan hakatulla tai profiloidulla pinnalla.

Napoli-kivet

Luonnollista, vanhahtavaa tunnelmaa Napoli-kivillä.



Napoli-kivisarjan kivet ovat kooltaan Verona-kiviä suurempia ja kivien paksuus on 80 mm. Sarja koostuu kolmesta erikokoisesta kivistä. Kivien pintaprofiili on aaltoileva ja reunat ovat viisteettömät, kuten Verona-kivissäkin. Myös Napoli-kiviin on valittavissa hakattu, vanhennettu pinta. Napoli-kiviä voi asentaa sekaladontana tai riviladontana.

Milano-kivet

Kauniita kaarevia muotoja kiviä leikkaamatta.



Milano-kivet taipuvat moneen muotoon, rakennat niistä pehmeästi kaartuvia kiveyksiä ja käytäviä kiviä leikkaamatta. Kaunis aaltoileva reuna ja erikokoiset kivet muodostavat ilmeikkään kivipinnan. Milano-kivisarja koostuu kolmesta erikokoisesta kivistä, jotka toimitetaan valmiina lajitelmana, samalla lavalla. Betonipinnoista voi valita joko sileän (S) tai hiekkapuhalletun (HP) vaihtoehdon.

Roomalaiset kivet

Roomalainen ladonta muodostuu kuudesta erikokoisesta kivistä, jotka mahdollistavat elävän, yksilöllisen ja ympäristöön sopivaan kiveykseen. Roomalaisessa ladonnassa ei ole suuntaa ja siksi se onkin erinomainen vaihtoehto alueille, joilla on kulkua useisiin suuntiin. Roomalainen ladonta sopii myös käytäviin. Betonipinnoista voi valita joko sileän (S), hiekkapuhalletun (HP) tai uutuutena profiloitun (PR) vaihtoehdon. Käyttämällä graniittisia mosaiikkinooppia roomalaisen kiveyksen reuna-alueilla, välttyt turhilta leikkauksilta ja elävöität pihasi kivipintaa.

Suoralinjaiset, ryhdikkäät roomalaiset kivet, joissa paljon väri- ja pintavaihtoehtoja.



Tosca-laatat

Tosca-laattasarja on uutuus, joka sopii erityisesti pihoille, joilla ei ole ajoneuvoliikennettä tai koneellista kunnossapitoa, kuten kotipihojen oleskelualueille ja terasseille. Laatoissa on liuskekimäinen pinta ja vaihteleva saumanleveys, mikä luo pihalle eurooppalaista, tyylikästä tunnelmaa. Lajitelmaan kuuluu neljä eri kokoista laattaa, joista suurin on kooltaan 598 x 398 mm. Valitse mieleisesi sävy viidestä eri väristä, uusimpina väreinä moniväriset savu ja kajo.

Pinnaltaan liuskekivimäinen laattasarja terasseille ja oleskelualueille.



KATSO LISÄÄ KUVIA JA LADONTAMALLEJA
www.rudus/pihakivet



Kartanokivet

Kartanokiviin kuuluu monta erikokoista, mittasuhteiltaan toisiinsa sopivaa kivimallia, joiden eri väri- ja pintakäsittelyvaihtoehdot tarjoavat pihanrakentajalle lähes rajattomat mahdollisuudet erilaisiin yhdistelmiin.

Perus Kartanokivi on kooltaan 278x138 mm. Kartanokivet ovat neliön tai suorakaiteen mallisia, 60 mm tai 80 mm paksuja betonikiviä. Valittavana olevat pintakäsittelyvaihtoehdot ovat sileää (S), hiekkapuhallettu (HP) ja hienopesty (HN). Kartanokiviä valmistetaan myös viistettöminä ja patinoituina. Kartanokivisarjaan on saatavissa valokivi-valaisin, joka voidaan upottaa kiveykseen.



Luonnollista, rentoa tunnelmaa saat patinoiduilla kivillä. Kuvassa patinoitu harmaa Kartanonupu.

Yhdistele Kartanokiviä

- Kartanokivi 278x138
- Kartanolaatta 278x278
- Kartanonoppakivi 138x138

Patinoituna tai viisteettömänä

- Kartanonupu 207x137



Valokivillä luot tunnelmaa ja ohjaat kulkua hämärän aikaan.

Kiveyksen reunassa käytetään aina kokonaista kiveä ns. juoksukiveä.



Värisävyytä on monia. Hae pihaasi sopivin väri talon sävyistä, katosta tai sokkelista. Kuvassa väri hiekanruskea.

Klassikkokivet

Klassikkokivet taipuvat pyöristettyjen reunojensa ansiosta myös kaareviin muotoihin. Klassikko-sarjaan kuuluu kahden peruskiven lisäksi kaksi kaarrekiveä, jotka mahdollistavat kiemurtelevat käytävät, ympyrät ja kauniin suomuladonnan. Valaisimet, kaivot ja muut kaarevat läpiviennit on helppo reunustaa Klassikkokiven kaarrekappaleilla.



Klassikkokivillä rakennat kauniita kaarevia muotoja.

Yhdistele Klassikkokiviä

- Klassikko suorakaide 172x115
- Klassikko iso suorakaide 230x172
- Klassikko neliö 115x115
- Klassikko kaartet

Harmaa Klassikkokiveys on rauhallinen ja luonnollinen vaihtoehto tummalle asfaltille.



Muurikivillä ilmeikkyyttä ja ryhtiä ulkotiloihin

Muureilla voidaan luoda ja rajata tiloja. Muuri voi toimia kulkua ohjaavana ja rajoittavana elementtinä. Muuri pation tai kulkureitin reunassa antaa ryhtiä pihalle. Matalilla muureilla voidaan myös korvata aitoja, mikäli aidan ei ole tarkoitus toimia näköesteenä. Korkeammat muurit ja aidat toimivat niin näkö- kuin meluesteinä. Pihoissa muurikivillä rajatut altaat helpottavat istutusalueen tai hyötykasviviljelmän perustamista, riittävän multatilavuuden saavuttamista sekä alueen hoitoa.



MUURIKKOMUURI

- taipuisa ja mukautuva
- paras ratkaisu kaareviin muureihin
- suurin vapaus muotojen suhteen
- viimeistelty, kaikki pystypinnat lohkottuja



AITAKIVIMUURI

- toinen pystypinta lohkottu, toinen sileä
- yksinkertainen, konstailematon
- nopea asentaa
- helppo käsitellä ja valaa
- raudoitettavissa vaakaan
- suoriin, suorakulmisiin, loivasti kaareviin ja mutterimaisiin muotoihin



PAASIKKOMUURI

- moderni ja selkeälinjainen
- helppo ja nopea asentaa
- sopii suoriin ja suorakulmisiin muotoihin
- edullinen tapa rakentaa myös korkeita muureja
- valettavissa ja raudoitettavissa sekä vaakaan että pystyyn



Porraskivillä tukevat portaat

Porraskivillä rakennat pihalle kauniit, kestävät ja tukevat portaat. Vaihtoehtoina on betoninen sileäreunainen Porraskivi Askel tai Porraskivi Lohkoaskel, jossa portaan nousupinta on lohkottu tai graniittiporraskaskelma. Askelman etenemää voi säätää asentamalla kivet jonkin verran päällekkäin. Porraskivet suositellaan asennettavan puolen kiven limityksellä.



Reunakivet ryhdistävät pihan

Reunakivillä viimeistellään kiveysten reunit ja pidetään piha helppohoitoisena ja kiveys kestäväenä. Reunakivillä saadaan luotua pieniä korkoeroja päällystealueille tai istutusalueiden reunoille. Rajatut alueet tekevät pihasta jäsennellyn, ryhdikkään ja tyylikkään näköisen. Pihan hoito helpottuu, eikä nurmikon ja istutusalueiden reunoja tarvitse kantata siistin rajauksen aikaansaamiseksi. Laineri-reunakivi soveltuu myös kaareviin reunuksiin.



Laineri-reunakivi



Noppakivi



Nupukivi

Reunus Graniittireunakivellä R80



Reunus Nupukivestä



Graniittireunakivet ovat kestäviä ja ne luovat ympäristöön viimeistellyn ilmeen. Piha-alueille soveltuvat parhaiten kapeammat reunakivet, kuten R80. Noppa- ja Nupukivet soveltuvat erinomaisesti matalien, etenkin kaarevien reunojen rajaukseen.

Talvikki-maakellari



Maakellarin toiminta perustuu maan sisällä olevaan luonnolliseen, tasaiseen lämpöön ja kosteuteen. Maakellarin lattia on avoin ja maaperän luonnollinen viileys sekä kosteus tekevät siitä oivan säilytyspaikan sadollesi. Maakellari on luonnonmukainen ja ekologinen säilytyspaikka. Maakellari ei kuluta kallista energiaa ja lisäksi se nostaa kiinteistösi arvoa. Pienellä vaivalla siitä tulee pihasi komistus.



Talvikki-maakellari ei tarvitse erillistä anturaa, joten perustuksena riittää n. 30 - 50 cm tiivistetty sorapatja. Tasamaalle tehtäessä kellarin voi upottaa maan sisään, mutta salaojien toimivuus on tällöin tärkeä varmistaa. Pohjoisrinneratkaisu on paras vaihtoehto.

Asennushiekat, sorat, murskeet, turvahiekat ja seulanpääkivet kätevästi säkeissä!



Liuskekivet ja seulanpääkivet

Kestävä liuskekivi sopii moneen käyttötarkoitukseen. Pihassa liuskekivistä saa kauniin ja kestävä pintoituksen esimerkiksi oleskelu- tai grillialueelle sekä käytäville ja poluille. Myös ulkoportaat ja muurit ovat suosittuja liuskekivien käyttökohteita. Seulanpääkivillä reunustat siististi sokkelin vierukset. Kivet käyvät myös katteeksi istutusalueisiin tai vesiaiheisiin.



Monipuolinen Louhikivi

Louhikiven voimakkaasti profiloitu pinta on louhemainen ja mukautuu siten sulavasti ympäröivään luontoon. Pinnan profilointi tuo hienosti esiin valon ja varjon leikin.

Louhikivi sopii erinomaisesti vanhahtaviin ympäristöihin, mutta toisaalta myös paikkoihin, joissa on perinteisesti totuttu käyttämään seulanpääkiviä kuten talojen seinustoille ja luiskiin.

Louhikiveen voi tehdä nurmisauman tai sen voi saumata kivituhkalla tai sitoutuvalla sauma-aineella.



Rudus Oy, Rudus Formento -maisematuotteet • www.rudus.fi/pihakivet • p. 020 447 4301
www.kivikauppa.fi • www.sorakauppa.fi • www.facebook.com/RudusPiha • www.pinterest.com/RudusPiha