


RUU - TU - HYP - PE - LY

Leikkiohjeet
Hyppyruudukon asentaminen



PIHA
KIVI 

RUU-TU-HYP-PE-LY

RUUTUHYPPELY VIE MUKAANSA JA LISÄÄ LIIKKUMISEN ILOA !



Ruutuhyppely on perinneleikki, jota lapset ja nuoret ovat harrastaneet kotipihoilla, kouluissa ja päiväkodeissa jo monen sukupolven ajan.

Ruutuhyppessä leikkijöitä on yleensä 2 yhtä aikaa. Vaikeustason mukaan osallistujia voi kuitenkin olla 1:stä jopa 4 pelaajaan.

Leikkiä varten tarvitaan 10 ruudun hyppyruduko, joka aikaisemmin piirrettiin usein kepillä hiekaan tai liidulla asvalttiin. Nyt hyppyrudukon voi asentaa betonisista pihakivistä ja laatoista pitkäikäiseksi rudukoksi hiekkapohjaan, nurmikolle tai asfalttipintaan.

Pelinappulaksi kukin hyppääjä valitsee litteän, n. 5 cm kokoisen kiven. Pelijärjestyksen voi arpoa esim. näin: kukin pelaaja pyrkii heittämään kivensä esim. 4 ylimmän ruudun risteyskohtaan. Se, joka saa kivensä lähimmäksi kohdetta, voi aloittaa pelin.



PELIOHJEET


1. Taivasruudokko

Peli kulkee siten, että kukin pelaaja vuorotellen heittää kiven yhteen ruutuun kerrallaan ja pyrkii pääsemään läpi ruudukon mahdollisimman nopeasti eli ilman virheitä.

Ensimmäinen heitto suunnataan pelaajaa lähinnä olevaan ensimmäiseen ruutuun, toisella kierroksella kivi heitetään kakkosruutuun jne.



Kiven heittämisen jälkeen pelaaja lähtee yhdellä jalalla hyppäämään ruudusta ruutuun. Hän ei saa astua ruutuun, jossa kivi on, vaan hänen on hypättävä ruudun yli.



Tavoitteena on, että jokainen pelaaja pääsee ruudukon läpi "Taivaaseen" eli ruutuihin 9 ja 10, kääntyy ympäri ja palaa hypäten yhdellä jalalla takaisin.

Kaksi rinnakkain sijaitseva ruutua toimivat levähdyspaikkana, johon pelaaja voi astua molemmin jaloin yhtäaikaan.

Hypättäessä siihen ruutuun, jossa heittokivi on, ei saa astua ollenkaan. Takaisin hypätessään pelaaja poimii heittokiven mukaansa, astumatta kuitenkaan ruutuun, missä kivi on.

Mikäli pelaaja kuitenkin rikkoo sääntöä ja astuu ruutuun, jossa heittokivi on, hän joutuu luovuttamaan pelikerran toiselle pelaajalle. Heittokivensä hän joutuu jättämään entiseen ruutuun paikoilleen.

Mikäli heittokivi osuu kahden ruudun rajalle, kivi jää paikalleen edelliseen ruutuun ja pelaaja joutuu luovuttamaan pelivuoron toiselle pelaajalle.

Ruutuhypyn voittaja on se, joka ensimmäisenä on heittänyt kiven jokaiseen 10 ruutuun ja kiertänyt kunkin heittokerran jälkeen hyppäämällä ruudukon päästä päähän.

Ruutuhypy on innostava, haastava seurapeli ja kivaa ajanvietettä niin aikuisille kuin lapsillekin.





2. Neliöruudukko

Ensimmäinen hyppääjä asettaa kivensä ruutuun no 1 ja hyppää ruutuun yhdellä jalalla, potkaisee kiven ruutuun 2 ja hyppää itse sinne perästä, potkaisee kiven jälleen seuraavaan ruutuun jne. Kiertäen näin ruudukon yhdellä jalalla hyppien ja kiveä edessään siirrellen ruudusta toiseen, pelaaja potkaisee lopuksi kiven viimeisestä ruudusta ulos.

Vuoro vaihtuu aina, jos kivi joutuu ruutujen rajalle, pelaaja koskettaa toisella jalallaan maata tai jalka koskettaa rajoja. Keskeyttänyt jatkaa seuraavalla vuorollaan siitä, mihin edellisellä kerralla jäi. Jos hyppääjä on selvittänyt koko ruudukon niin, ettei kivi ei ole jäänyt yhdenkään ruudunrajan päälle eikä hyppääjä ei ole koskettanut maata toisella jalallaan tai astunut rajan päälle, hän voi aloittaa seuraavan kierroksen. Seuraava kierros aloitetaan heittämällä kivi ruutuun no 2, kolmas kierros aloitetaan ruudusta no 3 jne. Ensimmäisenä kaikki ruudukot kiertänyt on voittaja.



NÄIN ASENNAT HYPYRUUDUKON PIHALAATOISTA

Tarvikkeet:

10 betonista pihalaattaa

Koko 40 x 40 cm tai 50 x 50 cm

Paksuus 8 cm

Karkeahkoa soraa

Asennushiekkaa pienirakeista

Työvälineet:

Lapio

Linjalankaa

Harja

Vesivaaka



Huomaa! Ruutuhyppely on turvallisinta silloin,
kun hyppyruidukko on asennettu samaan tasoon
ympärillä olevan sorapinnan kanssa.




Hyppyruidukko soramalle

1. Merkitse tulevan hyppyruidukon kohtaan maahan ruudukon kokoinen suorakaide 10 cm:n työvaralla (40 x 40 cm:n laattalla alueen koko on noin 3 m x 1 m, 50 x 50 cm:n laattalla noin 3,7 m x 1,2 m).
2. Poista merkityltä alueelta noin 10 cm paksu maakerros.
3. Tasaa kaivannon pohja ja levitä pohjalle muutamien cm:n vahvuinen asennushiekkakerros.
4. Tasaa asennushiekka suoralla laudalla vesivaan avulla. Tasauksen jälkeen asennushiekkala ei tulisi enää kävellä.
5. Linjalankaa käyttämällä varmistat että ruudukon laatat asettuvat ladottaessa suoraan linjaan. Aloita ruudukon asentaminen laatasta no 1. Kuten pihakivien ja laattojen asennuksessa yleensäkin, työ etenee valmiiksi asennetun kivipinnan päältä; eli asenna laatta no 2 laatta no 1:n päältä.



6. Mittaa ja merkitse laattaan no 2 keskilinja. Asenna laatta no 3 niin, että sen oikea reuna asettuu laatan no 2 keskilinjaan.
7. Asenna seuraavaksi laatta no 5 linjalangan mukaan. Laatta no 4 asennetaan myöhemmin.
8. Merkitse laatan no 5 keskilinja ja asenna laatta no 6 asettamalla sen oikea reuna laatan no 5 keskikohtaan.
9. Jätä laatta no 7 asentamatta ja asenna laatta no 8 linjalangan mukaan.
10. Merkitse laatan no 8 keskikohta ja asenna laatta no 9 asettamalla sen oikea reuna laatan no 8 keskikohtaan. Poista tämän jälkeen linjalanka ja asenna laatat 10, 7 ja 4 paikoilleen.
11. Viimeistele ruudukko harjaamalla hienoa hiekkaa (esimerkiksi asennushiekka) saumojen väliin ja tue ruudukko soralla.



Hyppyruudukko nurmikolle

1. Merkitse valitsemallesi paikalle hyppyruudukon kokoinen suorakaide 10 cm:n työvaralla (40 x 40 cm laatalla alueen koko on noin 3 m x 1 m, 50 x 50 cm laatalla noin 3,7 m x 1,2 m). Irrota nurmikko lapiolla siistinä suikaleina. Näin voit halutessasi käyttää paloja siirtonurmen tavoin hyppyruudukon ympäröivän viimeistelyvaiheessa.
2. Poista merkityltä alueelta humusmaa n. 15-20 cm syvyydeltä, tasaa pohja ja täytä kairavanto murskesoralla (0-16 mm) noin 5 cm ympäröivää nurmipintaa matalammaksi.
3. Tiivistä kantava sorakerros tarvittaessa vettä ja vaikkapa omatekoista juttua apuna käyttäen. Tiivistyksen jälkeen murskesorapinnan tulisi olla vajaa 10 cm ympäröivää nurmipintaa alempana.




4. Levitä soran päälle muutaman cm:n vahvuinen asennushiekkakerros ja tasaa asennushiekka suoralla laudalla vatupassin avulla. Tämän vaiheen jälkeen pohjan päällä ei enää tulisi kävellä.
5. Linjalankaa käyttämällä varmistat, että ruudukon laatat asettuvat ladottaessa suoraan linjaan. Aloita ruudukon asentaminen laatasta no 1. Kuten pihakivien ja laattojen asennuksessa yleensäkin, työ etenee valmiiksi asennetun kivipinnan päältä; eli asenna laatta no 2 laatta no 1:n päältä.
6. Mittaa ja merkitse laattaan no 2 keskilinja. Asenna laatta no 3 niin, että sen oikea reuna asettuu laatan no 2 keskilinjaan.



7. Asenna seuraavaksi laatta no 5 linjalangan mukaan. Laatta no 4 asennetaan myöhemmin.
8. Merkitse laatan no 5 keskilinja ja asenna laatta no 6 asettamalla sen oikea reuna laatan no 5 keskikohtaan.
9. Jätä laatta no 7 asentamatta ja asenna laatta no 8 linjalangan mukaan.
10. Merkitse laatan no 8 keskikohta ja asenna laatta no 9 asettamalla sen oikea reuna laatan no 8 keskikohtaan. Poista tämän jälkeen linjalanka ja asenna laatat 10, 7 ja 4 paikoilleen.
11. Harjaa lopuksi hienoa hiekkaa (esimerkiksi asennushiekka) saumojen väliin, täytä laattojen ja nurmen väli joko nurmisuikaleilla tai murskesoralla. Harjaa ruudukko puhtaaksi. Nurmikon leikkaus helppoa, kun hyppyruudukko on asennettu samaan tasoon maanpinnan kanssa.





Hyppyruudukko asfalttipintaan

1. Aloita hyppyruudukon asentaminen asettelemalla pihalaatat ensin asfaltin päälle ruudukon muotoon. Piirrä sitten merkkauksiin ruudukon muotoa myötäilevä kuvio asfalttiin.
2. Siirrä sen jälkeen laatat sivuun ja sahaa asfalttiin merkintöjen mukaiset viillot timanttiterällä varustetulla leikkurilla.
3. Poista asfaltti varovasti rikkomatta ympärillä olevaa asfalttipintaa käyttäen apunasi esimerkiksi rautakankea. Poista asfaltin alta tiivistynyttä maata sen verran, että hyppyruudukoksi asennettavien laattojen alle on mahdollista levittää muutaman cm:n vahvuinen tasainen asennushiekkakerros.
4. Tasa asennushiekka lyhyellä laudalla. Tasaamisen jälkeen asennushiekalla ei tulisi enää kävellä.



5. Asenna laatat numerojärjestyksessä 1-10 ja tee tarvittavat oikaisut lapionkärjellä ennen saumausta.
6. Harjaa hienoa hiekkaa (esimerkiksi asennushiekka) saumojen väliin.



Leppäkerttukiven teko-ohjeen löydät osoitteesta
www.pihakivi.com



**Hauskoja yhdessäolohetkiä ja
iloista pelimieltä!**



